



ラボ用製品 年末キャンペーン

2024年10月10日～12月10日受注分まで
ザルトリウス社の最新技術を搭載した新商品などを取り揃えています。お得な機会を是非ご利用ください。

- プレミアム電子天びんCubis® II
- ベーシック電子天びんBCEシリーズ
- コンパクト超純水製造装置アリウム Mini
- 超軽量電動ピペット Picus®2
- ベストセラー手動ピペットMline®
- DI対応最新無菌試験用ポンプ
ステリザルト第4世代

価格の詳細はこちらから
PDF形式DL



SARTORIUS

Simplifying Progress


プレミアム天びん Cubis® II MCAシリーズ QAPPソフト or ハードウェアオプションプレゼント 新製品含め、最大205,000円お得！

キャンペーン対象機種：Cubis® II MCA モジュラー方式シリーズ 対象機種のみ。詳細はQRコードからご確認ください。
プレゼント内容：期間中のご注文に限り、下記ソフトウェア かハードウェアパッケージから1つを無償で選択可能です。

- QP1 (ファーマパッケージ)：監査証跡やユーザーアカウント機能などPart 11 対応が可能なソフトウェア
- QP2 (アドバンスパッケージ)：密度測定やカウンティング、強熱残分試験、動物ひょう量など多彩なアプリケーション
- HWL (オールハードウェアオプション)：内蔵イオナイザー+自動ドア式風防 (ハイキャパシティーマイクロ/セミマイクロタイプのみ)

Cubis® II MCA シリーズ 各対象機種の特長

- ウルトラハイレゾリューション ハイキャパシティーマイクロ (新製品)：
読取限度 1 µg / ひょう量 ~111 g まで、より小さな最小計量値の設定が可能な、高容量のマイクロ天びん
- ウルトラハイレゾリューション セミマイクロ (新製品)：
読取限度 0.01 mg / ひょう量 ~220 g まで、クラス最高の安定速度を持ち、ストレスのないひょう量作業を実現、5 µgタイプもランナップに加わり、より小さな最小計量値も提案可能
- ウルトラマイクロ/マイクロ：
読取限度 0.1 µg / ひょう量 2.1g、読取限度 1 µg / ひょう量 ~10.1 g まで、センサーによるドアの自動開閉機能
- 上皿天びん、台はかり：
70.2 kgまでの一部機種、台はかりタイプにおいても最大0.1 g読取の高精度



+

下記ソフトウェアかハードウェアパッケージ
から1つをプレゼント



QP1
ファーマ
パッケージ



QP2
アドバンス
パッケージ



HWL
オールハードウェア
オプション

ベーシック天びん Entris® II BCEシリーズ 20% OFF (シリーズ全般対象 82,400円~)

- クラス最短の安定所要時間
- 優れた視認性と使用性—ハイブリッドスクリーン
- ハウジングに高い耐薬品性のあるPBT樹脂を採用し、耐久性の高い堅牢なデザイン
- ソフトなしでのPCダイレクト出力が可能
- 統計や動物ひょう量、カウンティングなど12のアプリケーションを搭載



超純水製造装置アリウム Mini シリーズ

本体(初期消耗品込み) 30%OFF + 更に半年分の消耗品をプレゼント
(1年分の消耗品込みで 333,200円～) ※設置調整、バリデーションサポート費用別途

- 柔軟性：
供給水や接続方法に応じて、製品タイプを選択可能
- コンパクト：
幅わずか28 cmの省スペース設計
- 直感的：
カラータッチパネルで簡単操作、便利な定量採水
- 革新的：
ザルトリウス独自のバッグタンクシステムを採用
- 信頼性：
機器バリデーション (IQ/OQ) への対応が可能




電動ピペット Picus® 2

20%OFF

最新! Bluetooth搭載のピクス

- Picus シリーズに基づいた人間工学デザインを維持しつつ、新しくなった電子制御・カラーディスプレイ・UIを搭載
- Bluetoothで無料の専用アプリと接続し、モバイルデバイスを使用したワークフローで作業効率アップ



Picus2
YouTube動画



手動ピペット Mline®

20%OFF

手に負担がなく根強い人気のエムライン
長時間使っても疲れにくい人間工学デザイン

- 超軽量 (シングルチャンネル1000uL 約77g)
- 容量ロック付き
- フルオートクレーブ可能
- 簡単メンテナンス
- UV耐性あり



全ての価格の詳細は
こちらから
PDF形式DL




ステリザルト ユニバーサルポンプ第4世代

- アイソレータ内に設置可能なラウンドカット
- 圧力検知搭載で安全な液体移送が可能
- 21 CFR Part 11 に対応

- 多機能ボトルホルダー

- 最先端のローター
- ヘッドフェイルセーフチューブ
- ロック機構により分解・清掃が容易



- 一体型 バーコードスキャナーを備えた高性能タッチスクリーン
- 21 CFR Part 11 に準拠した高度なレポート作成ソフトウェア

ユニバーサルポンプ
YouTube動画



ザルトリウス・ジャパン株式会社
東京本社
〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11
Daiwa品川Northビル4階
hp.info@sartorius.com
Email: hp.info@sartorius.com

For further information, visit
www.sartorius.com

掲載されている内容は、予告なく変更される場合がありますことを
あらかじめご了承ください。本キャンペーンの表示価格は税別表示です。

Specifications subject to change without notice.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Status: 10 | 2024